

IL CANE VOMITA – COSA FARE SUBITO

Introduzione

Il vomito nel cane è un sintomo piuttosto comune e può avere cause molto diverse, da situazioni lievi e temporanee fino a condizioni che richiedono un intervento immediato. Capire quando si tratta di un episodio isolato e quando invece è il segnale di un problema più serio è fondamentale per intervenire in modo corretto e senza perdere tempo.

Possibili cause

Le cause del vomito nel cane possono essere molteplici. Tra le più frequenti troviamo:

- Ingestione troppo rapida del cibo
 - Cambio improvviso di alimentazione
 - Cibo avariato o non adatto
 - Gastrite o irritazione intestinale
 - Presenza di parassiti
 - Ingestione di erba (comportamento comune)
 - Stress o agitazione
 - Ingestione di corpi estranei
 - Intossicazioni o sostanze tossiche
 - Malattie più serie (pancreatite, problemi epatici o renali)
-

Quando non preoccuparsi troppo

(ma è sempre consigliabile parlarne con il proprio veterinario)

Un episodio occasionale di vomito può non essere preoccupante se:

- È avvenuto una sola volta
- Il cane appare attivo e vigile
- Continua a bere normalmente
- Non presenta altri sintomi
- Ha mangiato troppo velocemente o ha ingerito erba

In questi casi è possibile monitorare la situazione per alcune ore, evitando di somministrare subito nuovo cibo.

Quando invece intervenire urgentemente

Ci sono situazioni in cui il vomito non deve essere sottovalutato:

- Vomito **ripetuto o continuo**
- Presenza di **sangue nel vomito**
- Il cane è **abbattuto o apatico**
- Presenza di **diarrea associata**
- **Non riesce a trattenere acqua**
- Addome gonfio o dolore alla palpazione
- Conati senza vomito (possibile torsione gastrica)
- Possibile ingestione di oggetti o sostanze tossiche
- Cucciolo, anziano o cane con patologie

👉 In questi casi è fondamentale contattare subito un veterinario.

Cosa fare subito (azioni pratiche)

1. **Sospendi temporaneamente il cibo**
Lascia riposare lo stomaco per alcune ore (6–12 ore nei casi lievi).
2. **Controlla lo stato generale**
Energia, postura, comportamento, respirazione.
3. **Offri acqua in piccole quantità**
Meglio poca e spesso, per evitare nuovi episodi di vomito.
4. **Riprendi l'alimentazione gradualmente**
Solo se il vomito si interrompe, con cibo leggero e digeribile.
5. **Osserva attentamente nelle ore successive**
Frequenza del vomito, eventuali altri sintomi.
6. **Mantieni il cane a riposo**
Evita attività fisica e stress.

Cosa NON fare

- Non somministrare farmaci senza indicazione veterinaria
 - Non forzare il cane a mangiare subito dopo il vomito
 - Non ignorare episodi ripetuti
 - Non dare cibi “a caso” o rimedi improvvisati
 - Non aspettare troppo se compaiono altri sintomi
-

Quando contattare un veterinario

- Se il vomito si ripete più volte
- Se dura oltre 24 ore
- Se compaiono altri sintomi (diarrea, debolezza, febbre)
- Se il cane non riesce a bere o trattenere liquidi
- Sempre, se il cane è fragile (cucciolo, anziano, malato)

Un intervento tempestivo può prevenire complicazioni anche gravi.

Supporto sul territorio

Se non sai a chi rivolgerti o hai bisogno di trovare rapidamente un veterinario o una struttura attiva nella tua zona, puoi utilizzare AnimaliSOS per:

- Trovare veterinari e cliniche vicine
- Individuare pronto soccorso veterinari
- Accedere rapidamente ai riferimenti utili sul territorio

AnimaliSOS non sostituisce il veterinario, ma ti aiuta a ridurre il tempo tra il problema e la soluzione, facilitando l'accesso ai contatti giusti nel momento in cui serve.

Riferimenti utili:

<https://animalisos.it/professionisti/>

<https://animalisos.it/pronto-soccorso-veterinario>