

GUIDA DIGITALE

# SCHEDA PRONTO SOCCORSO

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE  
PER **AFFRONTARE LE EMERGENZE**  
E PROTEGGERE CHI AMI.



**COSA FARE**  
IN CASO DI EMERGENZA



**I PRINCIPALI**  
PROBLEMI DI SALUTE



**NUMERI UTILI**  
E CONTATTI IMPORTANTI



**KIT DI PRONTO**  
**SOCCORSO**  
COSA NON PUÒ MANCARE



**PREVENZIONE**  
E SICUREZZA  
OGNI GIORNO

*La preparazione  
di oggi,  
la sicurezza  
di domani.*



INFORMAZIONE. PREPARAZIONE. PROTEZIONE.  
PERCHÉ IL LORO BENESSERE È LA NOSTRA PRIORITÀ.



*Piccoli gesti  
che possono  
fare la differenza.*



# Capitolo 1 – Quando Chiamare Subito il Veterinario

Ogni proprietario di animali si trova prima o poi davanti a una situazione che genera preoccupazione.

Un cane che vomita, un gatto che smette improvvisamente di mangiare, una ferita, una zoppia o un comportamento insolito possono far nascere dubbi e ansia.

Uno degli errori più comuni è sottovalutare un problema che richiede cure immediate. Un altro errore, altrettanto frequente, è farsi prendere dal panico per situazioni meno gravi.

Questa guida non sostituisce il veterinario. Ha lo scopo di aiutarti a riconoscere i principali segnali di emergenza e a capire quando è necessario chiedere assistenza professionale senza perdere tempo.

## Le emergenze non aspettano

In alcune situazioni ogni minuto può essere importante.



Se il tuo animale presenta uno dei seguenti sintomi, contatta immediatamente un veterinario o un pronto soccorso veterinario.

## **Difficoltà respiratorie**

Respirare a fatica non è mai un sintomo da ignorare.

Segnali da osservare:

- respiro molto rapido o affannoso;
- bocca costantemente aperta con evidente difficoltà respiratoria;
- gengive bluastre o molto pallide;
- rumori respiratori insoliti;
- collasso o debolezza improvvisa.


Una difficoltà respiratoria può peggiorare rapidamente e richiede sempre una valutazione urgente.

## **Perdita di coscienza o collasso**

Se l'animale:

- sviene;
- perde conoscenza;
- non riesce a stare in piedi;
- appare improvvisamente disorientato,

è necessario rivolgersi immediatamente a un veterinario.



## **Sanguinamento importante**

Piccole ferite superficiali possono spesso essere gestite temporaneamente a casa, ma un sanguinamento abbondante rappresenta un'emergenza.

In particolare se:

- il sangue non si arresta;
- il flusso è continuo;
- la ferita è profonda;
- il sangue proviene da bocca, naso o altre aperture naturali.

## **Traumi e incidenti**


Dopo:

- investimento da parte di un veicolo;
- cadute da altezze significative;
- morsi da altri animali;
- schiacciamenti;
- urti violenti,

è sempre consigliabile una visita veterinaria.

Anche quando l'animale sembra stare bene potrebbero essere presenti lesioni interne non immediatamente visibili.

## **Convulsioni**



Una convulsione può manifestarsi con:

- perdita di controllo del corpo;
- irrigidimento;
- movimenti involontari degli arti;
- perdita di coscienza;
- salivazione intensa.

Mantieni la calma, evita di inserire oggetti nella bocca dell'animale e contatta il veterinario appena possibile.

## **Sospetto avvelenamento**

Se sospetti che il tuo animale abbia ingerito:

- farmaci;
- prodotti chimici;
- veleni per roditori;
- piante tossiche;
- sostanze sconosciute;
- alimenti tossici per cani o gatti,

non aspettare la comparsa dei sintomi.

Contatta immediatamente un veterinario e, se possibile, conserva la confezione della sostanza ingerita.

## **Colpo di calore**

Particolarmente frequente durante l'estate.

Possibili segnali:

- 
- 
- 
- ansimazione intensa;
  - debolezza;
  - vomito;
  - collasso;
  - difficoltà a mantenere l'equilibrio.

Il colpo di calore può diventare rapidamente fatale e richiede assistenza urgente.


## **Quando è meglio chiamare anche se non sei sicuro**

Esistono situazioni che non sempre rappresentano un'emergenza immediata, ma meritano comunque un contatto con il veterinario.

Ad esempio:

- vomito ripetuto;
- diarrea persistente;
- rifiuto del cibo per oltre 24 ore;
- improvvisa apatia;
- dolore evidente;
- gonfiore insolito;
- zoppia persistente.

Se qualcosa ti preoccupa, una telefonata può evitare problemi più seri.



## Mantieni la calma

Durante un'emergenza la calma è uno degli strumenti più importanti.

Prendere decisioni lucide permette di aiutare meglio l'animale.

Prima di chiamare il veterinario cerca di raccogliere alcune informazioni utili:

- età dell'animale;
- peso approssimativo;
- sintomi osservati;
- eventuali sostanze ingerite;
- orario di comparsa dei sintomi.


Queste informazioni possono aiutare il personale veterinario a valutare la situazione più rapidamente.

## La regola più importante

Se hai il dubbio che possa trattarsi di un'emergenza, contatta il veterinario.

Molte situazioni si risolvono facilmente quando vengono affrontate in tempo, mentre un ritardo può trasformare un problema gestibile in una situazione molto più grave.

---



## **Box pratico – Emergenza veterinaria: cosa fare**

- ✓ Mantieni la calma
- ✓ Metti in sicurezza l'animale
- ✓ Contatta il veterinario
- ✓ Descrivi chiaramente i sintomi
- ✓ Non somministrare farmaci senza indicazione veterinaria
- ✓ Conserva eventuali confezioni o sostanze ingerite
- ✓ Organizza il trasporto in sicurezza
- ✓ Parti immediatamente se ti viene consigliato

In caso di emergenza, il tempo può fare la differenza.





## Capitolo 2 – Numeri da Tenere Sempre a Portata di Mano

Quando si verifica un'emergenza, il tempo sembra passare molto più velocemente del normale.

Molti proprietari scoprono proprio in quei momenti di non avere a disposizione il numero del veterinario, di non sapere quale clinica sia aperta o di non ricordare dove abbiano conservato il libretto sanitario.

Preparare in anticipo una piccola scheda di emergenza può fare una grande differenza.

L'obiettivo è semplice: evitare di perdere minuti preziosi quando ogni minuto conta.

### Il veterinario di fiducia

Il primo contatto da avere sempre a disposizione è quello del veterinario che segue abitualmente il tuo animale.

Annota:

- nome della struttura;
- numero di telefono;

- 
- 
- 
- indirizzo;
  - eventuale numero per le emergenze.

Conserva queste informazioni:

- sul telefono;
- in forma cartacea;
- vicino ai documenti dell'animale.

## **Il pronto soccorso veterinario**

Non tutte le cliniche sono aperte durante la notte, nei festivi o nei fine settimana.

Per questo motivo è utile individuare in anticipo almeno un pronto soccorso veterinario raggiungibile dalla propria abitazione.

Annota:

- nome della struttura;
- indirizzo completo;
- numero di telefono;
- tempi medi di percorrenza.

Sapere già dove andare può evitare inutili perdite di tempo.



## Un contatto di emergenza

Può essere utile indicare una persona fidata che possa aiutarti in caso di necessità.

Ad esempio:

- un familiare;
- un amico;
- un vicino di casa;
- una persona che conosce già l'animale.

In alcune situazioni potrebbe essere necessario un aiuto per il trasporto o per la gestione dell'emergenza.

## Documenti da tenere pronti

In caso di visita urgente, è utile avere rapidamente accesso a:

- libretto sanitario;
- certificati vaccinali;
- eventuali referti medici;
- elenco dei farmaci assunti;
- documentazione relativa a patologie pregresse.

Una cartellina dedicata può semplificare molto la gestione delle emergenze.



## Informazioni utili sull'animale

Preparare una scheda riassuntiva può essere molto utile.

Annota:

- nome dell'animale;
- specie;
- razza;
- età;
- peso approssimativo;
- numero di microchip;
- eventuali allergie note;
- terapie in corso.


Queste informazioni possono aiutare il veterinario a intervenire più rapidamente.

## Durante il viaggio verso la clinica

Se il veterinario ti consiglia di raggiungere una struttura sanitaria:

- mantieni la calma;
- trasporta l'animale in sicurezza;
- evita movimenti bruschi;
- non somministrare farmaci senza indicazione professionale.

Se possibile, avvisa la clinica del tuo arrivo.



In alcune emergenze il personale può prepararsi in anticipo all'accoglienza del paziente.

## **Prepararsi prima che serva**

La maggior parte delle emergenze arriva senza preavviso.

Preparare oggi una semplice scheda con numeri e contatti richiede pochi minuti, ma potrebbe rivelarsi estremamente utile nel momento del bisogno.

L'organizzazione non evita gli imprevisti, ma aiuta ad affrontarli con maggiore lucidità.

---

### **Scheda Emergenza da Compilare**

**Nome dell'animale:** \_\_\_\_\_

**Specie:** \_\_\_\_\_

**Razza:** \_\_\_\_\_

**Età:** \_\_\_\_\_

**Peso:** \_\_\_\_\_

**Numero microchip:** \_\_\_\_\_

**Veterinario di fiducia:** \_\_\_\_\_

**Telefono veterinario:** \_\_\_\_\_

**Pronto soccorso veterinario:** \_\_\_\_\_

**Telefono pronto soccorso:** \_\_\_\_\_

**Contatto di emergenza:** \_\_\_\_\_

**Telefono contatto:** \_\_\_\_\_


**Allergie conosciute:** \_\_\_\_\_

**Farmaci assunti abitualmente:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Box pratico – Controllo rapido**

- ✓ Numero del veterinario salvato
- ✓ Numero del pronto soccorso veterinario salvato
- ✓ Indirizzo della clinica conosciuto
- ✓ Documenti sanitari reperibili
- ✓ Numero microchip disponibile
- ✓ Contatto di emergenza aggiornato



Essere preparati non significa aspettarsi il peggio.  
Significa essere pronti ad aiutare il proprio animale  
quando ne ha più bisogno. 🐾



## Capitolo 3 – Ferite e Sanguinamenti

Una ferita può spaventare molto, soprattutto quando coinvolge un animale che soffre, si agita o perde sangue.

La prima regola è semplice: mantieni la calma.

Molte ferite superficiali possono essere gestite temporaneamente in attesa di una valutazione veterinaria, mentre altre richiedono assistenza immediata.

Saper riconoscere la differenza può aiutarti a prendere decisioni più rapide e sicure.

### Valutare la situazione

Prima di intervenire osserva attentamente:

- dove si trova la ferita;
- quanto è estesa;
- se il sanguinamento è lieve o abbondante;
- se sono presenti corpi estranei;
- se l'animale riesce a muoversi normalmente.

Non tutte le ferite hanno la stessa gravità.



Un piccolo taglio superficiale è molto diverso da una lesione profonda o da una ferita causata da un morso.

## Attenzione alla sicurezza

Anche l'animale più tranquillo può reagire in modo imprevedibile quando prova dolore.

Avvicinati sempre con cautela.

Se necessario:

- parla con tono calmo;
- evita movimenti bruschi;
- fatti aiutare da un'altra persona;
- non mettere le mani vicino alla bocca di un animale spaventato o dolorante.

La tua sicurezza è importante quanto quella dell'animale.

## Piccole ferite superficiali

Se la ferita appare limitata e il sanguinamento è modesto, puoi effettuare una prima valutazione.

Osserva se:

- il sangue si arresta spontaneamente;
- non sono presenti corpi estranei visibili;

- 
- 
- 
- la ferita è pulita;
  - l'animale mantiene un comportamento normale.

Anche una ferita apparentemente lieve può comunque meritare una valutazione veterinaria, soprattutto se interessa zone delicate.

## **Sanguinamento abbondante**

Se il sangue esce in quantità importante:

- mantieni la calma;
- applica una pressione delicata utilizzando una garza pulita o un panno pulito;
- evita di rimuovere continuamente la medicazione per controllare la ferita;
- contatta immediatamente il veterinario.

La perdita significativa di sangue può diventare rapidamente pericolosa.

## **Ferite da morso**

Le ferite provocate da altri animali meritano particolare attenzione.

Anche quando il foro sulla pelle sembra piccolo, il danno sottostante può essere molto più esteso.

I morsi possono causare:

- 
- 
- 
- infezioni;
  - lesioni profonde;
  - danni muscolari;
  - raccolte di pus nei giorni successivi.

Per questo motivo è consigliabile una visita veterinaria.

## Corpi estranei

Se nella ferita è presente un oggetto conficcato:

- non cercare di rimuoverlo;
- limita i movimenti dell'animale;
- contatta immediatamente il veterinario.

La rimozione impropria potrebbe peggiorare il danno o aumentare il sanguinamento.

## Ferite agli occhi

Gli occhi rappresentano sempre una situazione delicata.

Se noti:

- sanguinamento;
- gonfiore;
- chiusura persistente dell'occhio;
- secrezioni insolite;
- traumi oculari,



è opportuno rivolgersi rapidamente a un veterinario.

Mai utilizzare colliri o farmaci senza indicazione professionale.

## **Ferite alle zampe**

Le zampe sono particolarmente esposte a:

- tagli;
- abrasioni;
- schegge;
- corpi estranei.

Controlla attentamente anche gli spazi tra i polpastrelli.

Una piccola lesione può diventare molto dolorosa durante la camminata.

## **Cosa NON fare**

In caso di ferita evita di:

- utilizzare alcol direttamente sulla lesione;
- applicare creme o farmaci destinati alle persone;
- usare polveri o rimedi improvvisati;
- suturare o chiudere la ferita autonomamente;
- ignorare sanguinamenti persistenti.



Quando hai dubbi, il veterinario resta sempre il riferimento corretto.

## **Segnali che richiedono assistenza immediata**

Contatta urgentemente un veterinario se osservi:

- sanguinamento abbondante;
- ferite profonde;
- perdita di tessuto;
- esposizione di muscoli o ossa;
- difficoltà a camminare;
- forte dolore;
- ferite vicino agli occhi;
- segni di shock o collasso.

## **Dopo la visita**

Segui sempre le indicazioni ricevute.

Una corretta gestione della guarigione è importante quanto il trattamento iniziale.

Controlla:

- eventuali gonfiori;
- arrossamenti;
- cattivi odori;
- secrezioni anomale;

- peggioramento della situazione.

In caso di dubbi contatta nuovamente il veterinario.

---

## **Box pratico – Ferita: cosa fare**

- ✓ Mantieni la calma
- ✓ Metti l'animale in sicurezza
- ✓ Valuta il sanguinamento
- ✓ Applica pressione se necessario
- ✓ Usa materiale pulito
- ✓ Contatta il veterinario in caso di dubbio
- ✓ Non usare farmaci umani
- ✓ Non rimuovere corpi estranei conficcati

Ricorda: una ferita trattata rapidamente e correttamente ha maggiori probabilità di guarire senza complicazioni.





## Capitolo 4 – Colpo di Calore

Il colpo di calore rappresenta una delle emergenze più gravi che possono colpire un cane o un gatto, soprattutto durante i mesi più caldi dell'anno.

Molti proprietari sottovalutano la rapidità con cui questa condizione può svilupparsi.

Bastano pochi minuti in un ambiente troppo caldo, una passeggiata nelle ore sbagliate o una permanenza in automobile per mettere seriamente a rischio la vita dell'animale.

Riconoscere tempestivamente i sintomi può fare una differenza enorme.

### Cos'è il colpo di calore?

Gli animali non regolano la temperatura corporea come gli esseri umani.

I cani, ad esempio, disperdono il calore principalmente attraverso l'ansimazione e in misura minore tramite i polpastrelli.



Quando la temperatura corporea aumenta troppo e il corpo non riesce più a raffreddarsi efficacemente, può verificarsi il colpo di calore.

Si tratta di una vera emergenza veterinaria.

## **Situazioni a rischio**

Le circostanze più frequenti includono:


- permanenza in automobile;
- esposizione prolungata al sole;
- passeggiate nelle ore più calde;
- attività fisica intensa con temperature elevate;
- ambienti chiusi e poco ventilati;
- assenza di acqua fresca.

Alcuni animali sono particolarmente vulnerabili:

- cuccioli;
- animali anziani;
- soggetti obesi;
- razze brachicefale (come Bulldog, Carlino, Boxer e simili);
- animali con problemi respiratori o cardiaci.

## **I primi segnali**

I sintomi possono comparire rapidamente.



Presta attenzione a:

- ansimazione molto intensa;
- agitazione;
- debolezza;
- salivazione abbondante;
- gengive molto rosse;
- difficoltà a mantenere l'equilibrio.

In questa fase è già importante intervenire.

## Sintomi gravi


Quando la situazione peggiora possono comparire:

- vomito;
- diarrea;
- collasso;
- tremori;
- convulsioni;
- perdita di coscienza.

A questo punto l'emergenza è estremamente seria e richiede assistenza veterinaria immediata.

## Cosa fare subito

Se sospetti un colpo di calore:

- 
1. Sposta immediatamente l'animale in una zona fresca e ombreggiata.
  2. Contatta il veterinario.
  3. Inizia un raffreddamento graduale.
  4. Offri acqua fresca se l'animale è cosciente e riesce a bere spontaneamente.

L'obiettivo è ridurre la temperatura corporea senza provocare ulteriori problemi.

## **Come raffreddare correttamente l'animale**

Puoi utilizzare:

- acqua fresca (non ghiacciata);
- panni umidi;
- ventilazione;
- ventilatori o aria condizionata moderata.

Le zone più utili da raffreddare sono:

- addome;
- ascelle;
- inguine;
- zampe.



## Cosa NON fare

Molti interventi ben intenzionati possono peggiorare la situazione.

Evita di:

- immergere l'animale in acqua ghiacciata;
- utilizzare ghiaccio direttamente sul corpo;
- costringerlo a bere;
- aspettare che migliori da solo;
- rimandare il contatto con il veterinario.

Il raffreddamento eccessivamente rapido può creare ulteriori complicazioni.


## L'automobile: il pericolo più sottovalutato

Un veicolo parcheggiato può trasformarsi in una trappola mortale in pochi minuti.

Anche con:

- finestrini leggermente aperti;
- cielo nuvoloso;
- soste brevi,

la temperatura interna può raggiungere livelli estremamente pericolosi.



Non lasciare mai un animale da solo in auto.

Mai.

## Prevenzione

La prevenzione è la strategia migliore.

Durante l'estate:


- evita le ore più calde;
- scegli passeggiate al mattino presto o alla sera;
- garantisci sempre acqua fresca;
- assicurati che siano disponibili zone d'ombra;
- limita l'attività fisica durante le giornate torride.

Un po' di attenzione può prevenire situazioni molto gravi.

## Quando correre dal veterinario

Se osservi:

- collasso;
- difficoltà respiratoria importante;
- vomito associato a forte ansimazione;
- perdita di coscienza;
- convulsioni;
- incapacità di reggersi in piedi,



raggiungi immediatamente una struttura veterinaria.

In questi casi il tempo è un fattore determinante.

---

## **Box pratico – Sospetto colpo di calore**

- ✓ Porta l'animale all'ombra
- ✓ Contatta subito il veterinario
- ✓ Raffredda gradualmente il corpo
- ✓ Utilizza acqua fresca, non ghiacciata
- ✓ Offri acqua solo se riesce a bere
- ✓ Monitora respirazione e stato di coscienza
- ✗ Non usare ghiaccio direttamente
- ✗ Non lasciare l'animale in automobile
- ✗ Non aspettare che passi da solo

Il colpo di calore è una delle emergenze più pericolose dell'estate, ma con un intervento rapido molte vite possono essere salvate. 



# Capitolo 5 – Avvelenamenti e Sostanze Tossiche

Gli avvelenamenti rappresentano una delle emergenze veterinarie più temute dai proprietari di animali.

Molte sostanze presenti nelle nostre case sono perfettamente innocue per gli esseri umani ma possono risultare estremamente pericolose per cani e gatti.

In alcuni casi bastano piccole quantità per provocare sintomi gravi.

Per questo motivo è fondamentale riconoscere rapidamente una possibile intossicazione e sapere come comportarsi.

## Come avvengono gli avvelenamenti

Le situazioni più frequenti includono:

- ingestione accidentale di farmaci;
- prodotti per la pulizia lasciati incustoditi;
- esche rodenticide;
- insetticidi;

- 
- 
- 
- alimenti tossici;
  - piante pericolose;
  - sostanze sconosciute trovate durante una passeggiata.

Molti animali ingeriscono sostanze nocive semplicemente per curiosità.

## **Alimenti tossici più comuni**

Alcuni cibi che consumiamo abitualmente possono risultare pericolosi.

Tra i più noti troviamo:

- cioccolato;
- uva e uvetta;
- cipolla;
- aglio;
- bevande contenenti caffeina;
- alcolici;
- prodotti contenenti xilitolo;
- impasti lievitati crudi.

In caso di ingestione è sempre consigliabile contattare il veterinario.

## **Farmaci umani**



Uno degli errori più pericolosi consiste nel somministrare farmaci destinati alle persone senza indicazione veterinaria.

Alcuni medicinali comunemente presenti nelle abitazioni possono provocare gravi intossicazioni.

Non somministrare mai:

- antidolorifici umani;
- antinfiammatori;
- farmaci cardiovascolari;
- antidepressivi;
- integratori,

senza una prescrizione veterinaria.

## **Prodotti domestici**

Tra le sostanze da conservare sempre fuori portata troviamo:

- candeggina;
- detergenti;
- disinfettanti;
- solventi;
- antigelo;
- prodotti per il giardinaggio.

Molti di questi prodotti possono provocare danni importanti già dopo un'esposizione limitata.



## Piante tossiche

Alcune piante ornamentali possono essere pericolose.

Tra le più conosciute:

- oleandro;
- giglio;
- stella di Natale;
- azalea;
- dieffenbachia;
- filodendro.

Se sospetti che l'animale abbia ingerito una pianta tossica, cerca di identificarla e informa il veterinario.

## Segnali di possibile avvelenamento

I sintomi possono variare notevolmente a seconda della sostanza coinvolta.

Possibili segnali includono:

- vomito;
- diarrea;
- salivazione eccessiva;
- tremori;
- debolezza;
- agitazione;

- 
- 
- 
- difficoltà respiratorie;
  - convulsioni;
  - perdita di coscienza.

Non tutti i sintomi compaiono immediatamente.

Alcune sostanze possono provocare effetti anche diverse ore dopo l'ingestione.

## **Cosa fare immediatamente**

Se sospetti un avvelenamento:

1. Mantieni la calma.
2. Allontana l'animale dalla sostanza.
3. Contatta subito il veterinario.
4. Conserva la confezione del prodotto coinvolto.
5. Annota l'orario dell'esposizione, se noto.

Più informazioni riuscirai a fornire, più semplice sarà per il veterinario valutare la situazione.

## **Non provocare il vomito autonomamente**

In passato veniva spesso consigliato di far vomitare l'animale.

Oggi sappiamo che questa pratica può essere pericolosa in molte situazioni.



Alcune sostanze possono causare danni ancora maggiori durante il rigurgito.

Per questo motivo non provocare il vomito se non dietro esplicita indicazione veterinaria.

## **Se non sai cosa ha ingerito**

Può capitare di trovare l'animale già sintomatico senza sapere cosa sia successo.

In questi casi:

- osserva attentamente l'ambiente;
- cerca confezioni aperte;
- controlla eventuali prodotti rovesciati;
- verifica la presenza di piante danneggiate;
- raccogli ogni informazione utile.

Anche piccoli dettagli possono aiutare nella diagnosi.

## **Il fattore tempo**

Negli avvelenamenti il tempo è spesso determinante.

Intervenire nelle prime fasi può migliorare significativamente le possibilità di recupero.



Quando sospetti un'intossicazione, è sempre preferibile una telefonata in più al veterinario piuttosto che una in meno.

## **La prevenzione resta la migliore difesa**

La maggior parte degli avvelenamenti può essere evitata con semplici precauzioni:


- conservare prodotti pericolosi in armadi chiusi;
- non lasciare farmaci incustoditi;
- conoscere le piante presenti in casa;
- evitare alimenti potenzialmente tossici;
- sorvegliare l'animale durante le passeggiate.

Pochi accorgimenti possono ridurre enormemente il rischio.

---

### **Box pratico – Sospetto avvelenamento**

- ✓ Contatta immediatamente il veterinario
- ✓ Conserva confezioni e sostanze coinvolte
- ✓ Annota l'orario dell'esposizione
- ✓ Osserva attentamente i sintomi



✓ Trasporta rapidamente l'animale se richiesto

✗ Non somministrare farmaci

✗ Non provocare il vomito autonomamente

✗ Non aspettare la comparsa di sintomi gravi

✗ Non affidarti a rimedi trovati online

In caso di sospetto avvelenamento, la rapidità d'intervento può fare la differenza tra la vita e la morte.





## Capitolo 6 – Vomito e Diarrea

Vomito e diarrea sono tra i problemi più comuni che possono colpire cani e gatti.

Nella maggior parte dei casi si tratta di disturbi passeggeri, ma in alcune situazioni possono rappresentare il segnale di problemi molto più seri.

Per questo motivo è importante osservare attentamente l'animale e capire quando è necessario contattare il veterinario.

### **Un singolo episodio non è sempre un'emergenza**

Può capitare che un animale vomiti una volta o presenti un episodio isolato di diarrea.

Le possibili cause sono numerose:

- cambi alimentari troppo rapidi;
- ingestione di erba;
- piccoli disturbi digestivi;
- stress;
- alimenti non abituali.



Un singolo episodio in un animale che appare vigile e attivo non rappresenta necessariamente un'emergenza.

## **Quando preoccuparsi**

La situazione richiede maggiore attenzione se:

- il vomito si ripete più volte;
- la diarrea persiste;
- l'animale appare abbattuto;
- rifiuta il cibo;
- non beve;
- mostra dolore addominale.

La combinazione di più sintomi merita sempre una valutazione veterinaria.

## **Attenzione alla disidratazione**

Vomito e diarrea possono provocare una significativa perdita di liquidi.

I cuccioli, gli animali anziani e i soggetti debilitati sono particolarmente vulnerabili.

Possibili segnali di disidratazione includono:

- gengive asciutte;
- debolezza;
- occhi infossati;

- 
- 
- 
- ridotta elasticità della pelle;
  - forte apatia.

La disidratazione può peggiorare rapidamente.

## **Vomito: cosa osservare**

Se l'animale vomita, prova a osservare:

- frequenza degli episodi;
- presenza di cibo;
- presenza di corpi estranei;
- presenza di sangue;
- colore del materiale espulso.

Queste informazioni possono essere molto utili per il veterinario.


Se possibile, annota anche l'orario dell'episodio.

## **Diarrea: cosa osservare**

Anche nel caso della diarrea è utile raccogliere informazioni.

Valuta:

- frequenza delle evacuazioni;
- consistenza delle feci;
- eventuale presenza di sangue;

- 
- presenza di muco;
  - colore anomalo.

Fotografare le feci può sembrare insolito, ma talvolta può aiutare il veterinario nella valutazione.

## **Possibili cause**

Vomito e diarrea possono avere molte origini differenti.

Tra le più comuni:

- errori alimentari;
- cambi improvvisi di dieta;
- parassiti intestinali;
- infezioni;
- ingestione di corpi estranei;
- intossicazioni;
- malattie gastrointestinali.

Per questo motivo è spesso impossibile stabilire una causa precisa senza una valutazione professionale.

## **Quando andare subito dal veterinario**

Contatta immediatamente una struttura veterinaria se osservi:

- sangue nel vomito;

- 
- 
- 
- sangue abbondante nelle feci;
  - vomito continuo;
  - incapacità di trattenere l'acqua;
  - forte apatia;
  - collasso;
  - addome molto gonfio;
  - sospetto di ingestione di un corpo estraneo;
  - sintomi in un cucciolo molto giovane.

Questi segnali possono indicare condizioni che richiedono un trattamento urgente.

## Cosa NON fare

Quando un animale presenta vomito o diarrea evita di:

- somministrare farmaci umani;
- utilizzare rimedi trovati casualmente online;
- forzare l'assunzione di cibo;
- ignorare sintomi persistenti;
- aspettare giorni prima di chiedere consiglio.

Anche problemi apparentemente banali possono peggiorare rapidamente.

## Il ruolo dell'alimentazione

Molti episodi digestivi sono collegati all'alimentazione.

Per ridurre il rischio:

- 
- 
- 
- evita cambi improvvisi di cibo;
  - non offrire avanzi della tavola;
  - limita l'accesso a rifiuti e alimenti sconosciuti;
  - utilizza alimenti adatti all'età e alle esigenze dell'animale.

Una corretta alimentazione rappresenta una delle migliori forme di prevenzione.

## **Meglio una telefonata in più**

Quando si parla di vomito e diarrea, non esiste una regola valida per ogni situazione.

L'età, le condizioni di salute e la gravità dei sintomi possono cambiare completamente il quadro.


Se qualcosa ti preoccupa, contatta il veterinario.

Una semplice telefonata può aiutarti a capire come comportarti e quando è necessario intervenire.

---

### **Box pratico – Vomito o diarrea**

- ✓ Osserva frequenza e intensità
- ✓ Controlla lo stato generale dell'animale
- ✓ Verifica che riesca a bere

- 
- ✓ Annota eventuali cambi alimentari recenti
  - ✓ Contatta il veterinario in caso di dubbi
  - ✗ Non usare farmaci umani
  - ✗ Non ignorare sangue nelle feci o nel vomito
  - ✗ Non aspettare troppo nei cuccioli
  - ✗ Non sottovalutare la disidratazione

Vomito e diarrea sono spesso problemi gestibili, ma sapere quando chiedere aiuto può fare una grande differenza. 🐾



# Capitolo 7 – Punture e Morsi

Durante una passeggiata, una gita all'aperto o semplicemente in giardino, cani e gatti possono entrare in contatto con insetti, altri animali o creature potenzialmente pericolose.

Nella maggior parte dei casi le conseguenze sono limitate e temporanee, ma alcune situazioni richiedono attenzione immediata.

Sapere come riconoscere i segnali di pericolo può aiutare a intervenire rapidamente.

## Punture di insetti

Api, vespe e calabroni sono tra le cause più frequenti di punture.

Molti animali vengono punti perché cercano di catturare o annusare un insetto.

Le zone più colpite sono spesso:

- muso;
- labbra;
- lingua;
- zampe.



## Sintomi comuni

Dopo una puntura possono comparire:

- dolore;
- gonfiore localizzato;
- arrossamento;
- prurito;
- fastidio evidente.

In molti casi i sintomi tendono a migliorare gradualmente.



## Reazioni allergiche

Alcuni animali possono sviluppare reazioni più serie.

Possibili segnali:

- gonfiore importante del muso;
- gonfiore delle palpebre;
- difficoltà respiratorie;
- debolezza improvvisa;
- collasso.

Queste situazioni richiedono assistenza veterinaria immediata.



## Punture multiple

Anche in assenza di allergie, numerose punture possono rappresentare un problema importante.

Contatta rapidamente il veterinario se l'animale è stato attaccato da uno sciame o presenta numerose punture distribuite sul corpo.

## Zecche

Le zecche sono parassiti molto diffusi soprattutto durante i mesi più caldi.

Dopo una passeggiata in:

- prati;
- boschi;
- campagne;
- aree con vegetazione alta,

è buona norma controllare attentamente il mantello dell'animale.

Le zecche possono trasmettere alcune malattie e per questo motivo è importante utilizzare regolarmente prodotti antiparassitari.

Utilizza un apposito strumento rimuovi-zecche o fatti aiutare dal veterinario. Evita di schiacciare il parassita durante la rimozione.



## **Dopo la rimozione di una zecca**

Controlla nei giorni successivi:

- arrossamenti;
- gonfiori;
- segni di infezione;
- alterazioni dello stato generale.

In caso di dubbi consulta il veterinario.

## **Morsi di altri animali**

Le aggressioni tra animali possono provocare lesioni molto diverse tra loro.


Anche quando il danno visibile sembra modesto, sotto la pelle possono essere presenti:

- ematomi;
- infezioni;
- danni muscolari;
- lesioni profonde.

Per questo motivo è consigliabile far valutare il cane o il gatto da un veterinario.

## **Morsi di serpente**

In alcune zone possono verificarsi incontri con serpenti.



Non tutti i serpenti sono pericolosi, ma è impossibile effettuare valutazioni sicure durante un'emergenza.

Possibili segnali includono:

- gonfiore improvviso;
- dolore intenso;
- debolezza;
- difficoltà respiratorie;
- collasso.

In caso di sospetto morso di serpente raggiungi immediatamente una struttura veterinaria.

## **Cosa fare subito**

Se l'animale viene punto o morso:

1. Mantieni la calma.
2. Mettilo in sicurezza.
3. Limita attività e movimento.
4. Osserva attentamente i sintomi.
5. Contatta il veterinario se necessario.

La rapidità di osservazione è spesso più utile dell'improvvisazione.

## **Cosa NON fare**

Evita di:

- 
- 
- 
- incidere la zona colpita;
  - succhiare eventuali ferite;
  - applicare sostanze irritanti;
  - utilizzare farmaci umani;
  - attendere troppo in presenza di sintomi importanti.

Molti rimedi popolari non hanno alcuna efficacia e possono addirittura peggiorare la situazione.

## **Quando è un'emergenza**

Contatta immediatamente il veterinario se osservi:


- difficoltà respiratorie;
- gonfiore importante del muso;
- collasso;
- debolezza marcata;
- convulsioni;
- dolore molto intenso;
- sospetto morso di serpente.

In questi casi il tempo è un fattore decisivo.

## **La prevenzione**

Molti problemi possono essere ridotti grazie a semplici accorgimenti:

- utilizzo regolare di antiparassitari;

- 
- controllo del mantello dopo le passeggiate;
  - attenzione nelle aree ad alta vegetazione;
  - sorveglianza durante le attività all'aperto.

La prevenzione resta sempre la forma di protezione più efficace.

---

### **Box pratico – Punture e morsi**

- ✓ Mantieni la calma
- ✓ Osserva attentamente i sintomi
- ✓ Limita il movimento dell'animale
- ✓ Controlla respirazione e stato generale
- ✓ Contatta il veterinario in caso di dubbi
- ✓ Verifica regolarmente la presenza di zecche
- ✗ Non usare farmaci umani
- ✗ Non incidere la ferita
- ✗ Non applicare rimedi improvvisati
- ✗ Non ignorare gonfiore o difficoltà respiratorie



La maggior parte delle punture e dei morsi si risolve senza conseguenze gravi, ma riconoscere rapidamente i segnali di pericolo può salvare una vita. 🐾



## Capitolo 8 – Incidenti Stradali

Gli incidenti stradali rappresentano una delle emergenze più gravi che possono coinvolgere un animale.

Anche quando il cane o il gatto sembra rialzarsi e camminare normalmente, non bisogna mai sottovalutare la situazione.

Molte lesioni interne non sono immediatamente visibili e possono manifestarsi nelle ore successive all'incidente.

Per questo motivo ogni investimento o trauma importante deve essere considerato una potenziale emergenza veterinaria.

### La sicurezza prima di tutto

Dopo un incidente è normale provare paura, agitazione e preoccupazione.

Prima di soccorrere l'animale assicurati di non mettere a rischio la tua incolumità.

Se ti trovi su una strada:

- fai attenzione al traffico;
- utilizza le luci di emergenza del veicolo;

- 
- cerca di evitare ulteriori incidenti;
  - avvicinarti all'animale con prudenza.

## **Un animale ferito può reagire in modo imprevedibile**

Anche il cane più docile può mordere se prova dolore o paura.

Per questo motivo:


- avvicinarti lentamente;
- parla con voce calma;
- evita movimenti improvvisi;
- non mettere il viso vicino alla testa dell'animale.

La sua reazione non dipende dal carattere, ma dalla situazione di forte stress.

## **Valutare rapidamente le condizioni**

Osserva:

- se l'animale è cosciente;
- se respira;
- se riesce a muoversi;
- se sono presenti sanguinamenti;
- se manifesta dolore evidente.



Non perdere tempo in valutazioni troppo lunghe.

In presenza di un trauma importante è sempre consigliabile il trasporto verso una struttura veterinaria.

## **Se l'animale non riesce a camminare**

Potrebbero essere presenti:

- fratture;
- lesioni spinali;
- traumi interni;
- danni neurologici.

Evita di trascinarlo.

Se possibile utilizza:

- una coperta;
- una tavola rigida;
- un supporto stabile.

L'obiettivo è limitare i movimenti durante il trasporto.

## **Sanguinamenti**

Se sono presenti perdite di sangue:

- 
- 
- 
- applica una pressione delicata con materiale pulito;
  - evita di rimuovere continuamente le garze;
  - contatta il veterinario.

Le emorragie importanti richiedono assistenza immediata.

## Attenzione ai traumi interni

Uno degli aspetti più insidiosi degli incidenti stradali è la presenza di lesioni non visibili.

L'animale potrebbe apparire relativamente stabile e peggiorare successivamente.

Possibili segnali includono:

- debolezza crescente;
- respirazione accelerata;
- gengive molto pallide;
- addome gonfio;
- stato confusionale.

Anche in assenza di ferite evidenti è consigliabile una visita veterinaria dopo un investimento.

## Durante il trasporto

Mantieni l'animale il più possibile immobile.



Se disponibile:

- utilizza un trasportino;
- utilizza una coperta come supporto;
- evita movimenti bruschi;
- mantieni un ambiente tranquillo.

Se possibile avvisa la clinica del tuo arrivo.

## **Se trovi un animale investito**

Può capitare di imbattersi in un animale ferito che non conosci.

In questo caso:

- verifica che sia sicuro avvicinarti;
- contatta una struttura veterinaria;
- contatta le autorità competenti se necessario;
- cerca eventuali medagliette identificative.

Anche un piccolo aiuto può fare una grande differenza.

## **Cosa NON fare**

Evita di:

- costringere l'animale a camminare;
- manipolare arti apparentemente fratturati;
- somministrare farmaci umani;

- 
- ritardare il trasporto perché "sembra stare bene";
  - ignorare sintomi che compaiono dopo alcune ore.

Molte complicazioni emergono solo successivamente al trauma.

## **Quando è sempre un'emergenza**

Rivolgiti immediatamente a un veterinario se l'animale:

- è stato investito;
- ha perso conoscenza;
- presenta difficoltà respiratorie;
- non riesce ad alzarsi;
- sanguina abbondantemente;
- manifesta forte dolore;
- appare disorientato o confuso.

In questi casi il fattore tempo è fondamentale.

## **La regola più importante**

Dopo un incidente stradale non cercare di stabilire da solo se l'animale stia bene.

Anche quando sembra aver riportato soltanto lievi conseguenze, una valutazione veterinaria rappresenta sempre la scelta più prudente.

Meglio una visita che si rivela inutile che una lesione grave scoperta troppo tardi.

---

### **Box pratico – Animale investito**

- ✓ Mantieni la calma
- ✓ Metti in sicurezza te stesso e l'animale
- ✓ Controlla respirazione e stato di coscienza
- ✓ Limita i movimenti
- ✓ Usa una coperta o un supporto rigido per il trasporto
- ✓ Contatta immediatamente il veterinario
- ✗ Non costringerlo a camminare
- ✗ Non somministrare farmaci umani
- ✗ Non sottovalutare il trauma
- ✗ Non aspettare la comparsa di sintomi gravi

Dopo un incidente stradale, anche pochi minuti possono fare la differenza. 🐾



## Capitolo 9 – Cosa NON Fare Mai

Quando un animale sta male è normale sentirsi preoccupati.

La paura può spingere a cercare soluzioni immediate, consigli sui social network o rimedi suggeriti da conoscenti in buona fede.

Purtroppo alcune delle azioni più comuni compiute durante un'emergenza possono peggiorare la situazione e rendere più difficile il lavoro del veterinario.

Conoscere gli errori da evitare è importante quanto sapere cosa fare.

### **Non somministrare farmaci umani**

Questo è probabilmente uno degli errori più frequenti.

Molti medicinali utilizzati dalle persone possono risultare tossici per cani e gatti.

Anche dosaggi apparentemente piccoli possono provocare:

- danni al fegato;
- danni ai reni;

- 
- 
- 
- problemi neurologici;
  - gravi intossicazioni.

Somministra farmaci solo se prescritti o autorizzati dal veterinario.

## **Non aspettare troppo**

Una delle frasi più pericolose durante un'emergenza è:

*"Vediamo se domani passa."*

In alcune situazioni un'attesa di poche ore può fare una grande differenza.

Se l'animale presenta sintomi importanti, è sempre preferibile contattare il veterinario piuttosto che rimandare.

## **Non affidarti esclusivamente a internet**

Internet può essere utile per informarsi, ma non può sostituire una visita veterinaria.

Molti sintomi sono comuni a malattie molto diverse tra loro.

Vomito, diarrea, debolezza o tremori possono avere decine di cause differenti.



Una diagnosi corretta richiede competenze professionali.

## **Non provocare il vomito senza indicazione veterinaria**

In passato questo consiglio veniva dato molto frequentemente.

Oggi sappiamo che in alcuni casi può essere pericoloso.

Sostanze corrosive, detergenti e altri prodotti possono causare danni ancora maggiori durante il rigurgito.

Se sospetti un'intossicazione, contatta il veterinario prima di qualsiasi intervento.

## **Non utilizzare rimedi casalinghi improvvisati**

Oli, alcol, creme, pomate o sostanze trovate online possono peggiorare la situazione.

Ciò che funziona per una persona potrebbe essere inutile o addirittura dannoso per un animale.

Quando si parla di salute, l'improvvisazione non è mai una buona strategia.



## **Non ignorare il dolore**

Gli animali tendono spesso a nascondere il dolore.

Per questo motivo quando un cane o un gatto mostra chiaramente sofferenza, il problema potrebbe essere più importante di quanto sembri.

Segnali da non sottovalutare:

- lamenti continui;
- difficoltà a muoversi;
- aggressività improvvisa;
- tremori;
- postura insolita;
- rifiuto del contatto.

## **Non forzare cibo o acqua**

Se un animale sta male potrebbe non voler mangiare o bere.

Forzarlo può aumentare lo stress e, in alcune situazioni, peggiorare il problema.

Segui sempre le indicazioni del veterinario.

## **Non trasportare l'animale in modo pericoloso**



Durante un'emergenza è facile agire impulsivamente.

Tuttavia un trasporto scorretto può aggravare lesioni già presenti.

Se sospetti:

- fratture;
- traumi;
- lesioni spinali;

cerca di limitare il più possibile i movimenti.

## **Non sottovalutare i cuccioli**

I cuccioli possono peggiorare molto rapidamente.

Sintomi che in un animale adulto potrebbero apparire modesti meritano spesso maggiore attenzione nei soggetti più giovani.

In caso di dubbio è sempre consigliabile contattare il veterinario.

## **Non sentirti in colpa per aver chiesto aiuto**

Molti proprietari esitano a chiamare il veterinario per paura di esagerare.





In realtà i professionisti preferiscono quasi sempre una telefonata preventiva piuttosto che un intervento tardivo.

Chiedere aiuto non significa essere inesperti.

Significa prendersi cura del proprio animale nel modo corretto.

## **La prudenza è una scelta intelligente**

Nessuno può essere preparato a ogni emergenza.

L'importante è riconoscere i propri limiti e sapere quando affidarsi a chi possiede le competenze necessarie.

In situazioni di dubbio, la prudenza è quasi sempre la decisione migliore.

---

### **Box pratico – Errori da evitare**

- ✗ Somministrare farmaci umani
- ✗ Aspettare troppo prima di chiamare il veterinario
- ✗ Affidarsi esclusivamente ai consigli trovati online
- ✗ Provocare il vomito senza indicazione professionale



- X Utilizzare rimedi casalinghi improvvisati
- X Ignorare dolore o sintomi persistenti
- X Forzare cibo o acqua
- X Trasportare male un animale traumatizzato
- ✓ In caso di dubbio, contatta sempre il veterinario

Ricorda: nelle emergenze, evitare un errore può essere importante quanto compiere l'azione giusta. 🐾





## Capitolo 10 – Scheda Emergenza da Compilare

Quando si verifica un'emergenza, avere tutte le informazioni raccolte in un unico documento può aiutare a risparmiare tempo prezioso.

Questa scheda è pensata per essere compilata e conservata insieme al libretto sanitario dell'animale.

Può essere utile anche lasciare una copia a familiari, pet sitter o persone che potrebbero occuparsi dell'animale in tua assenza.

### DATI DELL'ANIMALE

Nome: \_\_\_\_\_

Specie: \_\_\_\_\_

Razza: \_\_\_\_\_

Sesso: ☐ Maschio ☐ Femmina

Data di nascita (se nota): \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_

Colore e segni particolari: \_\_\_\_\_

Numero microchip: \_\_\_\_\_

## VETERINARIO DI FIDUCIA

Nome della struttura: \_\_\_\_\_

Veterinario: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

## PRONTO SOCCORSO VETERINARIO

Nome della struttura: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Tempo stimato di percorrenza: \_\_\_\_\_

## CONTATTI DI EMERGENZA

### Contatto 1

Nome: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Relazione: \_\_\_\_\_

### Contatto 2



Nome:

\_\_\_\_\_

Telefono:

\_\_\_\_\_

Relazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## INFORMAZIONI SANITARIE

**Patologie conosciute**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Farmaci assunti abitualmente**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Allergie note**



---

---

---

---

## VACCINAZIONI

Ultima vaccinazione: \_\_\_\_\_

Richiamo previsto: \_\_\_\_\_

---

## ANTIPARASSITARI

Ultimo trattamento: \_\_\_\_\_

Prossimo trattamento previsto: \_\_\_\_\_

---


## NOTE IMPORTANTI

---

---

---


---



# Mini Checklist di Emergenza

- ☐ Ho il numero del veterinario
  - ☐ Ho il numero del pronto soccorso veterinario
  - ☐ Conosco il percorso per raggiungere la clinica
  - ☐ Ho il libretto sanitario a disposizione
  - ☐ Ho il numero di microchip
  - ☐ Ho un contatto di emergenza disponibile
  - ☐ Ho un trasportino o un sistema di trasporto sicuro
- 

## Conclusione



Le emergenze non possono sempre essere evitate.

Tuttavia, preparazione, rapidità e sangue freddo possono fare una grande differenza.

Questa guida non sostituisce il veterinario, ma può aiutarti a riconoscere alcune situazioni critiche e ad affrontarle con maggiore consapevolezza.

Quando hai un dubbio sulla salute del tuo animale, la scelta più prudente resta sempre la stessa: chiedere il parere di un professionista.

## **AnimaliSOS**

*Informare • Tutelare • Agire* 🐾

[Capitolo 1 – Quando Chiamare Subito il Veterinario](#)

[Le emergenze non aspettano](#)

[Difficoltà respiratorie](#)



[Perdita di coscienza o collasso](#)

[Sanguinamento importante](#)

[Traumi e incidenti](#)

[Convulsioni](#)

[Sospetto avvelenamento](#)

[Colpo di calore](#)

[Quando è meglio chiamare anche se non sei sicuro](#)

[Mantieni la calma](#)

[La regola più importante](#)

[Box pratico – Emergenza veterinaria: cosa fare](#)

[Capitolo 2 – Numeri da Tenere Sempre a Portata di Mano](#)

[Il veterinario di fiducia](#)

[Il pronto soccorso veterinario](#)

[Un contatto di emergenza](#)

[Documenti da tenere pronti](#)

[Informazioni utili sull'animale](#)

[Durante il viaggio verso la clinica](#)

[Prepararsi prima che serva](#)

[Scheda Emergenza da Compilare](#)

[Box pratico – Controllo rapido](#)

[Capitolo 3 – Ferite e Sanguinamenti](#)

[Valutare la situazione](#)

[Attenzione alla sicurezza](#)

[Piccole ferite superficiali](#)

[Sanguinamento abbondante](#)

[Ferite da morso](#)

[Corpi estranei](#)

[Ferite agli occhi](#)

[Ferite alle zampe](#)

[Cosa NON fare](#)

[Segnali che richiedono assistenza immediata](#)

[Dopo la visita](#)

[Box pratico – Ferita: cosa fare](#)

#### [Capitolo 4 – Colpo di Calore](#)

[Cos'è il colpo di calore?](#)

[Situazioni a rischio](#)

[I primi segnali](#)

[Sintomi gravi](#)

[Cosa fare subito](#)

[Come raffreddare correttamente l'animale](#)

[Cosa NON fare](#)

[L'automobile: il pericolo più sottovalutato](#)

[Prevenzione](#)

[Quando correre dal veterinario](#)

[Box pratico – Sospetto colpo di calore](#)

#### [Capitolo 5 – Avvelenamenti e Sostanze Tossiche](#)

[Come avvengono gli avvelenamenti](#)

[Alimenti tossici più comuni](#)

[Farmaci umani](#)

[Prodotti domestici](#)

[Piante tossiche](#)

[Segnali di possibile avvelenamento](#)

[Cosa fare immediatamente](#)

[Non provocare il vomito autonomamente](#)

[Se non sai cosa ha ingerito](#)

[Il fattore tempo](#)



[La prevenzione resta la migliore difesa](#)

[Box pratico – Sospetto avvelenamento](#)

## [Capitolo 6 – Vomito e Diarrea](#)

[Un singolo episodio non è sempre un'emergenza](#)

[Quando preoccuparsi](#)

[Attenzione alla disidratazione](#)

[Vomito: cosa osservare](#)

[Diarrea: cosa osservare](#)

[Possibili cause](#)

[Quando andare subito dal veterinario](#)

[Cosa NON fare](#)

[Il ruolo dell'alimentazione](#)

[Meglio una telefonata in più](#)

[Box pratico – Vomito o diarrea](#)

## [Capitolo 7 – Punture e Morsi](#)

[Punture di insetti](#)

[Sintomi comuni](#)

[Reazioni allergiche](#)

[Punture multiple](#)

[Zecche](#)

[Dopo la rimozione di una zecca](#)

[Morsi di altri animali](#)

[Morsi di serpente](#)


[Cosa fare subito](#)

[Cosa NON fare](#)

[Quando è un'emergenza](#)

[La prevenzione](#)

[Box pratico – Punture e morsi](#)



## Capitolo 8 – Incidenti Stradali

La sicurezza prima di tutto

Un animale ferito può reagire in modo imprevedibile

Valutare rapidamente le condizioni

Se l'animale non riesce a camminare

Sanguinamenti

Attenzione ai traumi interni

Durante il trasporto

Se trovi un animale investito

Cosa NON fare

Quando è sempre un'emergenza

La regola più importante

Box pratico – Animale investito

## Capitolo 9 – Cosa NON Fare Mai

Non somministrare farmaci umani

Non aspettare troppo

Non affidarti esclusivamente a internet

Non provocare il vomito senza indicazione veterinaria

Non utilizzare rimedi casalinghi improvvisati

Non ignorare il dolore

Non forzare cibo o acqua

Non trasportare l'animale in modo pericoloso

Non sottovalutare i cuccioli


Non sentirti in colpa per aver chiesto aiuto

La prudenza è una scelta intelligente

Box pratico – Errori da evitare

## Capitolo 10 – Scheda Emergenza da Compilare

DATI DELL'ANIMALE



[VETERINARIO DI FIDUCIA](#)  
[PRONTO SOCCORSO VETERINARIO](#)  
[CONTATTI DI EMERGENZA](#)  
[INFORMAZIONI SANITARIE](#)  
[VACCINAZIONI](#)  
[ANTIPARASSITARI](#)  
[NOTE IMPORTANTI](#)  
[Mini Checklist di Emergenza](#)  
[Conclusione](#)